












ARCHIV

für

Mikroskopische Anatomie

I. Abteilung

für vergleichende und experimentelle Histologie und Entwicklungsgeschichte

II. Abteilung

für Zeugungs- und Vererbungslehre

herausgegeben

von

O. Hertwig und **W. Waldeyer**
in Berlin

Namen- und Sachregister

zu Band LXI—LXXX

BONN
Verlag von Friedrich Cohen
1913

Autoren-Verzeichnis.

*) Von Band LXXVII an sind Abteilung I und II unterschieden durch eine hochgerückte [1] und [2].

Oppel, Prof. Dr. Albert Über eine zweite Zellart in den Brunnerschen Drüsen des Menschen. LXXVI, 525.

v. Palczewska, Irene. Über die Struktur der menschlichen Herzmuskelfasern. LXXV, 41.

Pappenheim, A. Berichtigung zu der Arbeit von Franz Weidenreich in diesem Archiv, Bd. LXXIII, H. 4. LXXIV, 780.

Paulet, J. L. Kopf und bucconasale Bildungen eines menschlichen Embryo von 14,7 mm Scheitelsteissbeinlänge. Studien u. plastische Rekonstruktionen. LXXVI, 658.

Peiser, Dr. A. Über die Form der Drüsen des menschlichen Verdauungsapparates. LXI, 391.

Pesker, Dr. D. J. Zur Lehre von der Histogenese der Neurofibrillen. LXXI, 333.

Peter, Karl. Mitteilungen zur Entwicklungsgeschichte der Eidechse. IV. und V. Die Extremitätenscheitelleiste der Amnioten und die Anlage der Mitteldarmdrüsen. LXI, 509.

— Einiges über die Gastrulation der Eidechse. Sechste Mitteilung zur Entwicklungsgeschichte der Eidechse. LXIII, 659.

— Die Entwicklung der Nasenmuscheln bei Mensch und Säugetieren. Erster Teil: Entwicklung der Siebbeinmuscheln bei Säugetieren. LXXIX, [1], 427.

Peter, Karl. Die Entwicklung der Nasenmuscheln bei Mensch und Säugetieren. Zweiter Teil: Entwicklung der Nasenmuscheln beim Menschen. LXXX, [1], 478.

Pilat, M. Der „intracelluläre Netzapparat“ in den Epithelzellen der Nebenniere vom Igel (Erinaceus europaeus). LXXX, [1], 157.

Pinkus, Dr. Felix. Über Hautsinnesorgane neben dem menschlichen Haar (Haarscheiben) und ihre vergleichend-anatomische Bedeutung. LXV, 121.

Poll, Dr. H. Die Anlage der Zwischenniere bei den Haifischen. LXII, 138.

— Mischlingsstudien. V. Vorsamenbildung bei Mischlingen. LXXVII, [2], 210.

— Mischlingsstudien. VI. Eierstock und Ei bei fruchtbaren und unfruchtbaren Mischlingen. LXXVIII, [2], 63.

Polowzow, Wera. Über kontraktile Fasern in einer Flimmerepithelart und ihre funktionelle Bedeutung. LXIII, 365.

Popoff, Methodi. Eibildung bei Paludina vivipara und Chromidien bei Paludina und Helix. LXX, 43.

Prentiss, C. W. Über die Fibrillengitter in dem Neurophil von Hirudo und Astacus und ihre Beziehung zu den sogenannten Neuronen. LXII, 592.



Sach-Register.

A

*) Von Band LXXVII an sind Abteilung I und II unterschieden durch eine hochgerückte [1] und [2].

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P


Qu

R

S


V










MBL WHOI Library - Serials
5 WHSE 02648

